

Pirovano 436

Vass4R10s156-160



Collection Vassal-Montpellier

1056Mtp1

4.20.A.9  
136 Pr  
Pirovano 436-160



4.20.A.9

436 Pr











Désignation 436-Pi.

Clos 4 Planche 20 côté A N° 9

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 31.8.59

P.O.

Charge :

S. 1 2

2 1

3 5

4 3

5 3

(+3)

436 Pirovano  
Désignation

Clos 4 Planche 20 côté A N° 9

Vigueur :

Date de maturité

Charge

S. 1 3

2 2

3 5

4 4

5 3

(+6)

Vendange le  
12.9.60

Désignation 436 Pi.

Clos 4 Planche 20 côté A N° 9

Vigueur : 2

Date de maturité :

11.9.61

Charge :

P.O.

S. 1 7

2 8

3 4

4 6

5 15

(+5)

Désignation : 436 Pi.

Clos 4 Planche 20 Rang A Souche 9

Vigueur : 2 Vle 13.8.62/

Date de maturité : 17.9.62

Pourriture : 0.5

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

savoir : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 11 Disc - sph - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 7

s 3 12 avec pépins - apyrène

s 4 8 jus : inc - celeré.

s 5 4

Désignation : 436 Pirovano

Clos A planche 20 - Rang Ag Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 7.8.63

Date de maturité : 26.9.63 + 5

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) 20 - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) 24 x 20 - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 223

s 1 saveur : (S) - m - ar - fox - herb

disc. - sph. - (ell.) - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 6

avec pépins - apyrène

s 3 3

s 4 8 jus : inc. - coloré

s 5 6

Désignation : 436 Pirovano

Clos 4 Planche 20 Rang A souche 3

Vigueur :

Date de Véraison : 10.8.64

Date de Maturité Vendange le 15.9.64

Pourriture : (3) le 7-9-64

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C) 20

Péduncule : L - M - (C)

BAIE : (TG) - G - M - P. 25 x 21

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 6 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 2 3 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 4 Obov. - cyl. - fus.

s 4 1

s 5 9 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: (0) 1 2 3 4 5



436 Pirovano

Année 1959

N° 664 Pl 20 A 9

Planche ..... Côté .....

|   | Nombre<br>Total | D A T E S |      |      |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|
|   |                 | 16.3      | 19.3 | 23.3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4               | 0         | 2    | 3    |  |  |  |  |  |
| 2 | 5               | 1         | 1    | 1    |  |  |  |  |  |
| 3 | 5               | 0         | 0    | 2    |  |  |  |  |  |
| 4 | 4               | 0         | 0    | 2    |  |  |  |  |  |
| 5 | 4               | 1         | 2    | 4    |  |  |  |  |  |

De 22-3-59

(+6)

Année : 1960

N° 476 Pl 20 A 9

Planche 436 Pirovano

Côté . . . . .

|   | Nombre<br>total | D A T E S |      |      |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|
|   |                 | 14.3      | 19.3 | 21.3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4               | 0         | 0    | 2    |  |  |  |  |  |
| 2 | 4               | 0         | 1    | 2    |  |  |  |  |  |
| 3 | 8               | 0         | 0    | 0    |  |  |  |  |  |
| 4 | 6               | 1         | 2    | 4    |  |  |  |  |  |
| 5 | 6               | 4         | 4    | 5    |  |  |  |  |  |

De 21-3-60

(+11)



436 Per.

+ 17

436 Piovano

N° ..... Planche *24 p 20 H9* ..... Côté

P A T E S

T. 1/2. Layer

D 6 10-4-62 + 7



Désignation :

VASSAL *ce 4* Planche *20* Côté *A* N° *9* Souche 1 2 3 *4* 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8 kg*  
cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées *7* - en gouttière *8*<sup>1</sup> - autres 9.

39 - glabres *4* - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*André le 13-6-1958*

N° ordre

436 Pin.

Désignation :

VASSAL 064 Planche 20 côté A N° 9 souche 1 2 3 0 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert ⑥ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ④ - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑥.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement ④ - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

André le 13. 6. 1958



Nº ordre

Désignation :

436 Giovanni

VASSAL *Cl 4* Planche *20* côté *A* N° *9* Souche 1 2 3 *(4)* 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - grille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

52 - bourgeois : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation

436 Purovano

VASSAL

Planche 20 côté n° 9 souche 1 2 3 4 5.

bl 4

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)



N° d'ordre

436 Pu.

Désignation

VASSAL 44 planche 20 côté A N° 9 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde ③ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo 59



Dénomination ..... 436 Girovanso .....

Planche ..... côté 4.20 A.9 ..... rang ..... souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), sétueux (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhalle de longueur moyenne : ..... 5 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (5), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11.63



N° d'ordre : . . . . . Désignation : . 436 Pirovano . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. *CP 4 P 20 A 9* . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - ② - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Remerbo